

Rp:

- **KRYTANTEK (Timolol/Dorzolamida/Brimonidina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN OJO DERECHO CADA 12 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **ELIPTIC OFTEN (Timolol/ Dorzolamida) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 12 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **LAGRICEL PF MULTIDOSIS (Hialuronato) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 4 HORAS NO SUSPENDER
- **GAAP (Latanoprost) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA NOCHE NO SUSPENDER

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 2 MESES

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____

Médico

**CLARISA ESTHER DEL HIERRO
GUTIERREZ**