

Rp:

- **LAGRICEL PF MULTIDOSIS (Hialuronato) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 4 HORAS NO SUSPENDER
- **DAEQOS 0.05% (Ciclosporina) (GOTAS)**
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **PREDNEFRIN SF (Acetato de Prednisolona) AGITAR (SUSPENSIÓN)**
APLICAR UNA GOTA SUSPENSIÓN EN AMBOS OJOS CADA 4 HORAS NO SUSPENDER
- **ETACORTILEN (Dexametasona) (GOTAS AMPOLLETAS UNIDOSIS)**
APLICAR UNA GOTA AMPOLLETA UNIDOSIS EN AMBOS OJOS CADA 8 HORAS HASTA SIGUIENTE CONSULTA
- **VIBRAMICINA (Doxiciclina) 100 MG (CÁPSULAS)**
TOMAR UNA CÁPSULA CADA 12 HORAS DURANTE 30 DIAS

Recomendaciones:

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 1 MES

Fecha de cita: _____

Próxima cita: Dr(a) _____

Agendó: _____



Médico

**DIANA MARCELA SARMIENTO
FORERO**