

**Rp:**

- **ATRO OFTENO 1 % (Atropina) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN OJO DERECHO CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **ELIPTIC OFTENO (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN OJO IZQUIERDO CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **LAGRICEL MULTIDOSIS (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTTA EN AMBOS OJOS CADA 4 HORAS NO SUSPENDER
- **ZOVIRAX (Aciclovir) 400 MG (TABLETAS)**  
TOMAR UNA TABLETA CADA MAÑANA NO SUSPENDER

**Recomendaciones:**

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta: 4 MESES

Fecha de cita: \_\_\_\_\_

Próxima cita: Dr(a) \_\_\_\_\_

Agendó: \_\_\_\_\_

Médico

**JORGE RIVERA SEMPETEGUI**