

**Rp:**

- **LUBREX 15 ML (Carboximetilcelulosa de sodio 5.0 MG) (GOTAS)**  
APLICAR UNA GOTA EN AMBOS OJOS CADA 12 HORAS NO SUSPENDER
- **TRAZIDEX UNGENA 3.5% (Tobramicina/Dexametasona) (UNGÜENTO OFTÁLMICO)**  
APLICAR EN OJO AMBOS OJOS EN LOS PARPADOS, CADA 12 HORAS HASTA TERMINAR
- **KLIMI TOALLITAS OFTÁLMICAS (CAJA)**  
APLICAR UNA TOALLA EN AMBOS OJOS EN LOS PARPADOS, CADA EN LA NOCHE NO SUSPENDER

**Recomendaciones:**

- En caso de dudas o preguntas comunicarse inmediatamente a los números telefónicos de la clínica.
- Recuerde que todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, mismos que su médico le ha explicado de forma detallada y que estan siendo vigilados y monitorizados durante su tratamiento

Próxima consulta:      3 SEMANAS

Fecha de cita:      \_\_\_\_\_

Próxima cita: Dr(a)      \_\_\_\_\_

Agendó:      \_\_\_\_\_

Médico      \_\_\_\_\_  
**GOTTLINDA PAYAN GONZALEZ**